



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Boleśławcu

59-700 Boleśławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgk.com.pl>, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl



Bolesławiec, dnia 29 listopada 2018 roku

Znak sprawy 08/ZZ/SIWZ/2018

ODPOWIEDZI / ZMIANY III

dotyczy: „Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boleśławcu w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieiniu”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

1. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne.

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie instalacje i urządzenia w budynkach są sprawne.

2. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie prace związane z inwestycjami budowlanymi, remontami, modernizacjami zostały zakończone. Na chwilę obecną nie ma żadnych prac z tym związanych.



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgk.com.pl>, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl



3. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma takich obiektów.

4. Jeżeli tak, prosimy o określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: nie dotyczy.

5. Prosimy o podanie przyczyn szkód w okresie ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż załączony do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ) wykaz szkód sporządzony przez INTERRISK TU S.A. zawiera informacje dotyczące szkód MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, które odnosiły się wszystkich obecnych i byłych lokalizacji użytkowanych przez Zamawiającego. Do zaświadczenia Zamawiający dołączył oświadczenie o braku szkód w lokalizacji objętej zamówieniem, w okresie 2014-2018. ZAŁĄCZNIK A12 SZKODOWOŚĆ zawiera informacje o szkodach MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu w okresie 2013-2018 wraz z informacją o wysokości wypłaconych odszkodowań i wysokości rezerw. Jeżeli do danej szkody była odmowa wypłaty odszkodowania, to w takim przypadku w kolumnie wypłaty jest wpisane zero. Zamawiający nie prowadzi zestawienia szkód w Spółce i ich przyczyn. Zgodnie z pozyskanymi telefonicznie informacjami, wykaz szkód został w części uzupełniony o przyczyny szkód.

6. Prosimy o informację jakie kroki podjął Zamawiający żeby uniknąć podobnych szkód w przyszłości?

Odpowiedź: Ponieważ w odniesieniu do szkód majątkowych (ogólnie Spółki) część szkód dotyczy obudowy śmietników Zamawiający nie ma możliwości zabezpieczenia mienia przed podobnymi zdarzeniami z uwagi na znaczne rozproszenie tych budowli.

7. Czy Zamawiający posiada automatyczny system sygnalizacji pożaru w budynku sortowni, hali składowania odpadów, magazynie RDF?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada automatycznego systemu sygnalizacji pożaru w budynku sortowni, hali składowania odpadów, magazynie RDF.

8. W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie czy Zamawiający posiada patrole ochrony wewnątrz budynków z elektroniczną ewidencją?



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgk.com.pl>, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedział na przedmiotowe pytanie w odpowiedzi z dnia 28.11.2018r. znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Czy Zamawiający posiada instalacje zraszaczowe na liniach sortowniczych i w punktach składowania odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada instalacje zraszaczowe na liniach sortowniczych i w punktach składowania odpadów.

10. Czy hale składowania odpadów, hala sortowni są odgródzone ścianą co najmniej REI120?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż hale składowania odpadów, hala sortowni nie są odgródzone ścianą co najmniej REI120.

11. Jeżeli nie, czy Zamawiający posiada instalację tryskaczową chroniącą cały obszar produkcyjno – magazynowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada instalacji tryskaczowej chroniącej cały obszar produkcyjno – magazynowy

12. Czy oprócz hydrantów zewnętrznych Zamawiający posiada zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada inne formy zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

13. Czy Zamawiający posiada sformalizowane procedury sprzątania, usuwania pyłu z obiektu, instalacji elektrycznych i technologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzątanie odbywa się codziennie po zakończeniu pracy.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

1. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

2. Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Boleśławcu

59-700 Boleśławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgk.com.pl>, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl



- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

odpowiedź: Ponieważ pytanie odnosi się do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiający zwraca uwagę, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ochroną winien być objęty sprzęt przenośny, który wymaga zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Te natomiast z uwagi na sposób użytkowania sprzętu znajdują się w ładowniach.

III. W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

1. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu maszyn budowlanych był taki sam jak wnioskowany na lata 2019/2020. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż :

- w okresie 01.01.2018-do dnia 27.11.2018 mienie w lokalizacji w Trzebieniu nie było objęte ochroną ubezpieczeniową, a w okresie 01.01.2015- 31.12.2017 mienie zlokalizowane w Trzebieniu było objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zakres ochrony rozszerzony był w okresie 2015-2017 o dodatkowe klauzule i rozszerzenia . Poziom limitów odpowiedzialności był w niektórych z nich ten sam (np. w kl. przepięć , kl. terroryzmu, kl. ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, kl. katastrofy budowlanej).
- w latach 2015-2016 obowiązywały klauzule w treści określonej w zamówieniu . W 2017 roku obowiązywały klauzule dodatkowe w treści wykonawcy.

Zgodnie z oświadczeniem zamawiającego stanowiącym załącznik A12 do OPZ (załącznik nr 1) w ubezpieczanej lokalizacji nie wystąpiły szkody.

2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie 01.01.2018- do dnia dzisiejszego mienie zlokalizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów nie było objęte ochroną ubezpieczeniową . W okresie 01.01.2015- 31.12.2017 mienie ubezpieczone było w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.. W wymienionych okresach w stosunku do zakresu określonego w zamówieniu różnice sprowadzają się do wielkości sum ubezpieczenia (należy jednak mieć na względzie ,że w poprzednich okresach cały majątek Spółki ubezpieczany był jednym zamówieniem), klauzul dodatkowych czy limitów odpowiedzialności w klauzulach. W okresie



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgk.com.pl>, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl



2017 roku w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla ubezpieczanej lokalizacji wprowadzony został limit w wysokości 1.000.000 PLN dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

3. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia maszyn budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie 01.01.2018-31.12.2018 nie zawarł ubezpieczenia lokalizacji w Trzebieiniu, a w w okresie 2015-2017 nie obejmował ochroną mienia w ramach ubezpieczenia maszyn budowlanych.

	01.01.2015-31.12.2016 (ochrona całej spółki)	01.01.2017-31.12.2017 (ochrona całej spółki)	01.01.2018-31.12.2018
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	20.000 PLN - dla lokalizacji w Trzebieiniu 2.000 PLN- powódź 300 PLN - dla pozostałych ryzyk z wyłączeniem szyb, mienia pracowniczego i gotówki)	20% wartości szkody nie mniej niż 100.000 PLN dla lokalizacji w Trzebieiniu 5% wartości szkody min. 500 PLN – dla pozostałych ryzyk 2.000 PLN- powódź Maszyny, urządzenia wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku- 500 PLN	Brak ubezpieczenia dla lokalizacji
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	5%szkody nie mniej niż 500 PLN na zdarzenie	5%szkody nie mniej niż 500 PLN	Brak ubezpieczenia dla lokalizacji

4. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Zamawiający poinformował w oświadczeniu dołączonym do wykazu szkód o ich braku w odniesieniu do mienia zlokalizowanego w Trzebieiniu.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem zapisów SIWZ w tym treści klauzul określonych w specyfikacji.



MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Boleśławcu

59-700 Boleśławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgk.com.pl>, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl



W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokona zmiany OPZ i umowy będącymi załącznikami do SIWZ. Zmiany te nie spowodują zmiany terminu składania ofert.

**Prezes Zarządu
Władysław Zarządu**