



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

## Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)



Bolesławiec, dnia 29 listopada 2018 roku

Znak sprawy 08/ZZ/SIWZ/2018

### ODPOWIEDZI / ZMIANY II

dotyczy: „Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieiniu”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie nr 1

---

##### Ust. 1 - Zakres ubezpieczenia

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów:

" - .. osuwanie i zapadanie się ziemi *nie związane z działalnością człowieka*"

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie**

#### ZMIANY DO SIWZ

W załączniku nr 1 ( Opis Przedmiotu zamówienia ) ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH (PD) pkt 1 Zakres ubezpieczenia , zapis o treści :

trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie ziemi zostaje zastąpiony przez zapis:

trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie ziemi nie związane z działalnością człowieka.

#### Pytanie nr 2

---

##### Ust. 1 - Zakres ubezpieczenia

Dla *mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi* - wnioskujemy o wprowadzenie:

- limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu dymu i sadzy w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- dla kosztów dodatkowych (wskazanych w ust. 2) i 20% wysokości szkody, nie więcej niż 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

---



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

## Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)



### Pytanie nr 3

---

#### Ust. 3 - Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte**:

- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- prototypy;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.
- solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww.) oraz wyodrębnienie jego wartości.

#### **Odpowiedź:**

wykaz maszyn zgodnie z załącznikiem A 3

### Pytanie nr 4

---

W związku z wnioskowaną ochroną dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prosimy o dodatkowe informacje niezbędne do właściwej oceny ryzyka:

1. **Procedury przyjmowania odpadów:**
  - a. Do której godziny przywożone są odpady do zakładu
  - b. Do której godziny prowadzone jest sortowanie odpadów
  - c. Czy odpady są zostawiane w hali sortowni po godzinach pracy i/lub dni wolne
2. **Czy odpady po przywiezieniu do zakładu trafiają bezpośrednio do hali nadawy czy do jakiegoś buforu (np. plac składowy, komora/box/ w hali nadawy, otwarta wiata)**
3. **Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w czasie pracy zakładu (w tonach)**
4. **Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w dni wolne od pracy np. weekendy, święta (w tonach)**
5. **Jaki rodzaj odpadów jest zbierany:**



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

## Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)



- a. Zbiórka selektywna (odpady sortowane)
- b. Zbiórka nieselektywna (odpady mieszane)
- c. Odpady wielkogabarytowe
- d. Elektroodpady
- e. Odpady niebezpieczne

### 6. Ochrona zakładu:

- a. Ilość pracowników ochrony fizycznej
  - i. W ciągu dnia
  - ii. W ciągu nocy i dni wolne od pracy np. weekend/święta
- b. Czy zakład posiada elektroniczny system obchodu terenu
- c. Czy ochrona po zamknięciu zakładu wchodzi do hali nadawy?
- d. Czy cały teren jest w ogrodzony
- e. Czy cały teren jest oświetlony
- f. Czy cały teren jest monitorowany (np. CCTV)

### 7. Odległość do straży pożarnej:

- a. PSP
- b. OSP

### 8. Czy występuje składowanie odpadów wyselekcjonowanych pod ścianą obiektu lub w odległości mniejszej niż 5m

### 9. Czy zakład planuje w obecnym okresie ubezpieczenia jakieś inwestycje np. polegające na rozbudowie, przebudowie zakładu

### 10. Dokumenty - informację czy, a jeśli tak to kiedy były sporządzane i z jakim wynikiem:

- a) Wpisy z ostatnich przeglądów w książkach obiektów budowlanych
- b) Badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
- c) Badania instalacji odgromowej
- d) Badania instalacji elektrycznej
- e) Badania rezystancji izolacji
- f) Badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznej
- g) Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) – jeżeli system jest zainstalowany
- h) Badanie systemu detekcji gazów – jeżeli system jest zainstalowany

### 11. Prosimy o informację, czy jest możliwość uzyskania zdjęć:

- a) Otoczenia hali sortowni



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

## Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)



- b) Linii sortowniczej ( ogólne zdjęcie, kabina sortownicza, taśmociąg)
- c) Hali nadawy (hali gdzie odpady są podawane na linie sortowniczą)
- d) Stacji transformatorowej
- e) Hydrantów zewnętrznych oraz basenu ppoż.
- f) Wiaty magazynowej
- g) Kompostowni
- h) Rozdrabniacza bio odpadów

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia co poniżej**

### **1. Procedury przyjmowania odpadów:**

#### **a. Do której godziny przywożone są odpady do zakładu**

Odp. RIPOK przyjmuje odpady od godziny 7:00 do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku

#### **b. Do której godziny prowadzone jest sortowanie odpadów**

Odp. Sortowanie odbywa się od godziny 7:00 do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku

#### **c. Czy odpady są zostawiane na hali sortowni po godzinach pracy i/lub dni wolne**

Odp. Wszystkie odpady trafiające do procesu technologicznego są przetwarzane na bieżąco. Na terenie Hali gromadzone są tylko śladowe ilości odpadów, które nie zostały przetworzone w danym dniu. Magazynowane są w boksach zabezpieczone ogniomurem powyżej 1,5 m wysokości.

#### **2. Czy odpady po przywiezieniu do zakładu trafiają bezpośrednio do hali nadawy czy do jakiegoś buforu (np. plac składowy, komora /box/ w hali nadawy, otwarta wiata)**

Odp.

Odpady komunalne trafiają na plac zasobni, teren utwardzony zabezpieczony ogniomurem powyżej 1.5 m wysokości częściowo zadaszony

Odpady z selektywnej zbiórki trafiają do zamkniętych boksów na teren hali. Boksy są zabezpieczone ogniomurem o wysokości powyżej 1.5 m

#### **3. Jakie ilości są magazynowane w hali sortowni w czasie pracy zakładu (w tonach)**

Odp. Około 12 ton

#### **4. Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w dni wolne od pracy np. weekendy, święta (w tonach)**

Na zasobni nie są gromadzone odpady, natomiast odpady selektywnie zebrane w dni wolne to maksymalnie 20 ton zgromadzone w boksach.

#### **5. Jaki rodzaj odpadów jest przyjmowany/zbierany:**

a. Zbiórka selektywna

b. Zbiórka nieselektywna



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

## Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)



c. Odpady wielkogabarytowe

### 6. Ochrona Zakładu

a. ilość pracowników ochrony fizycznej 4 osoby.

Pracownicy ochrony pracują od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do 7:00. – 1 pracownik ochrony.

W dniu wolne i święta pracownik ochrony pracuje od 7:00 do 7:00 – 1 pracownik ochrony.

b. Czy zakład posiada elektroniczny system obchodu tereny – TAK

c. Czy ochrona po zamknięciu zakładu wchodzi na hali nadawy – TAK

d. Czy teren zakładu jest ogrodzony – TAK

e. Czy cały teren jest oświetlony – TAK

f. Czy cały teren jest monitorowany – TAK

### 7. Odległość do Straży Pożarnej

a. PSP – 20 km

b. OSP – 3 km

8. Czy występuje składowanie odpadów wyselekcjonowanych pod ścianą obiektu lub w odległości mniejszej niż 5 metrów – NIE

9. Czy zakład planuje w obecnym okresie ubezpieczenia jakieś inwestycje – NIE

### 10. Dokumenty – informacje czy, a jeśli tak to kiedy były sporządzane i z jakim wynikiem:

a. Wpis z ostatnich przeglądów w książkach obiektów budowlanych – prowadzone i aktualnie na bieżąco

b. Badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – corocznie

c. Badania instalacji odgromowej – corocznie

d. Badania instalacji elektrycznej – corocznie

e. Badania rezystancji izolacji - corocznie

f. Badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznej – nie było potrzeby

g. Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru – brak

h. Badanie systemu detekcji gazów – brak

### 11. Prosimy o informację, czy jest możliwość uzyskania zdjęć:

**Tak**

W zakresie przedmiotowego pytania dołączamy zdjęcia.



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)



W związku z wnioskowaną ochroną dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prosimy o dodatkowe informacje:

- a) Czy kabina sortownicza ZUOK jest zaopatrzona w podręczny sprzęt gaśniczy
- b) Kiedy był dokonywany ostatni przegląd szafek hydrantów wewnętrznych oraz czy wszystkie elementy armatury linii gaśniczej będące na ich wyposażeniu są połączone i gotowe do natychmiastowego użycia w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
- c) Czy na terenie zakładu znajduje się mobilny zbiornik paliwa- a jeśli tak, to prosimy o precyzyjny opis jego umiejscowienia.

## **Odpowiedź:**

**W związku z wnioskowaną ochroną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prosimy o dodatkowe informacje:**

- a) Czy kabina sortownicza ZUOK jest zaopatrzona w podręczny sprzęt gaśniczy – **Tak**
- b) Kiedy był dokonywany ostatni przegląd szafek hydrantów wewnętrznych – **corocznie**.

Czy wszystkie elementy armatury linii gaśniczej będące na ich wyposażeniu są połączone i gotowe do natychmiastowego użycia w przypadku zaistnienia konieczności – **Tak**

- c) Czy na terenie zakładu znajduje się mobilny zbiornik paliwa – a jeśli tak to prosimy o precyzyjny opis jego umiejscowienia – **Brak**

## **Pytanie nr 6**

### **Załącznik nr 12 do SIWZ - informacja o szkodowości**

Prosimy o informację, czy w okresie 2014-2018, za który Zamawiający złożył oświadczenie o braku szkód, przedmiot zamówienia objęty był ochroną ubezpieczeniową, a jeśli tak to czy w zakresie analogicznym do opisanego w aktualnym postępowaniu.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w okresie 01.01.2015-31.12.2017 mienie zlokalizowane w Trzebieiniu ubezpieczone było w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a w okresie od 01.01.2018 do dnia dzisiejszego mienie nie było objęte ochroną .

Część sprzętu wymienionego w załączniku A3 w poprzednich okresach ubezpieczana były w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.





**MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**Spółka z o.o. w Bolesławcu**

**59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6**

tel. / fax: 75/ 734 62 71 , tel. kom. 727 400 200, <http://www.mzgak.com.pl>, e-mail: [mzgak@mzgak.com.pl](mailto:mzgak@mzgak.com.pl)

---



**W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokona zmiany OPZ i umowy będącymi załącznikami do SIWZ. Zmiany te nie spowodują zmiany terminu składania ofert.**

**Prezes Zarządu  
Władysław Zarządu**